

<b>COMITÉ:</b>	<b>COPASST</b>		
<b>REUNION NUMERO:</b>	<b>48 - 2021</b>		
<b>FECHA:</b>	<b>05 de Abril de 2021</b>	<b>HORA INICIO: 11:00AM</b>	<b>HORA FIN: 12:00M</b>
<b>ASISTENTES</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>	<b>FIRMA</b>
	MARIA EUGENIA ALVAREZ, Rep. principal empleados	43267070	Maria Eugenia Alvarez R.
	VERONICA CASTRO, Rep. principal empresa	1022034560	Verónica Castro A.
	NORA SALDARRIAGA, Rep. suplente empleados	43053268	Nora Stella Saldarriga V.
	SARA ZEA, Rep. suplente empresa	1037613981	SARAZEA
	Lina Maria Echeverri Representante ARL Sura		
<b>TEMAS A TRATAR:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lectura y aprobación del acta anterior</li> <li>2. Revisión de tareas</li> <li>3. Desarrollo por cada comité</li> <li>3. Análisis de indicadores del comité</li> </ol>		
<b>RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS, DECISIONES Y CONCLUSIONES</b>			
<p>El comité se realiza de manera presencial, tratando de garantizar el espacio de 2 metros, según recomendaciones del Ministerio de Salud y la OMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se actualiza el informe, poniendo al día el inventario de EPP. Además, se verifica la disponibilidad en el stock de elementos de protección personal, según lo definido en el manual de bioseguridad establecido con el decreto 539 del 13 de abril de 2020. Cumpliendo con el stock básico.</li> <li>• Se realiza entrega de EPP a cada uno de los integrantes del laboratorio.</li> <li>• El día 30 de Marzo se realizó entrega de dos uniformes en tela antilíquido a los empleados del laboratorio y bata manga larga antilíquido.</li> <li>• Se continua con el diligenciamiento de la lista de chequeo para verificar el uso de EPP por parte del personal de Genética Lab durante los días laborales. Se conserva una adherencia al uso de EPP en el 99%. Se continúa con la política de estímulos para lograr mantener la adherencia por encima del 95% como mínimo.</li> <li>• Se continua con el diligenciamiento del cuestionario electrónico para reportar síntomas relacionados a COVID19 de todos los colaboradores de Genética Lab, este cuestionario se envía al WhatsApp y se diligencia diariamente.</li> <li>• De acuerdo con el comunicado del 8 de marzo con radicado: 08SE2021090561500002707, se pasa de reuniones semanales a reuniones mensuales del COPAST para verificar la disponibilidad y uso de EPP, según grado de exposición al COVID-19.</li> <li>• El 29 de Marzo de 2021 se realizó Auditoria de Bioseguridad a todo el personal del laboratorio, se obtuvo un porcentaje de adherencia general del 99%.</li> <li>• Se recibe dotación de EPP por parte de ARL sura: Monogafas 2 unidades. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tapa bocas desechable 150 unidades</li> <li>Bata desechable 28 unidades</li> <li>Kit quirúrgico aislante 7 unidades</li> <li>Respirador N95 13 unidades</li> <li>Guantes talla M 300 unidades.</li> <li>Careta de uso médico 1 unidades</li> </ul> </li> <li>• Se adjunta: (1) Acta de reunión (2) FORMATO REPORTE COPASST ACTUALIZADO 2021. (3) Evidencias</li> </ul>			



## FORMATO ACTA DE COMITE

Código	Versión
FO-PA-084	2
Fecha aprobación	
02/04/2019	

Esta acta y sus anexos serán publicados en la página web: [www.geneticalab.com.co/sg-sst-covid-19/](http://www.geneticalab.com.co/sg-sst-covid-19/)

### TAREAS CON RESPONSABLES:

COPAST	Auditorio uso de EPP Auditoria adherencia normas de Bioseguridad
--------	---

### PREPARACION DE LA PROXIMA REUNION:

Fecha:	05-05-2021
--------	------------